■ 型番・ハードウェア仕様

モデル名/型番		A1/X85PMCモデル	A1/570PMCモデル	A1/465CMCモデル
		PAA1X85PMC	PAA1570PMC	PAA1465CMC
プロセッサ		Intel® SpeedStep™テクノロジ対応モバイルPentium® IIIプロセッサ850MHz(※1)	Intel® SpeedStep™テクノロジ対応モバイルPentium® IIIプロセッサ700MHz(※1)	モバイルIntel® Celeron™プロセッサ650MHz
キャッシュメモリ		32KB(1次キャッシュ、CPUに内蔵)、256KB(2次キャッシュ、CPUに内蔵)		32KB(1次キャッシュ、CPUに内蔵)、128KB(2次キャッシュ、CPUに内蔵)
BIOS ROM		512KB(フラッシュROM)、ACPI 1.0b、APM1.2、Plug and Play1.0a		
メモリ	標準/最大	128MB/384MB(PC100対応、SDRAM)		64MB/320MB(PC100対応、SDRAM)
	メモリ専用スロット	1スロット		
表示機能	内部ディスプレイ	15型FLサイドライト付きTFT液晶(※2) 1,400x1,050ドット:65,536色	15型FLサイドライト付きTFT液晶(※2)1,024x768ドット:1,677万色	14.1型FLサイドライト付きTFT液晶(※2)1,024x768ドット:1,677万色
	外部ディスプレイ(オプション)(※3)	最大1,600×1,200ドット:65,536色		
	内部ディスプレイと同時表示 (※4)	最大1,400×1,050ドット、走査周波数:垂直60Hz	最大1,024×768ドット、走査周波数:垂直60Hz	
	ビデオRAM	8MB		
	グラフィックアクセラレータ	S3 Savage Ⅸ		
	解像度:表示色数	1,600×1,200ドット:65,536色、1,400×1,050ドット:65,536色、1,280×1,024ドット:1,677万色、1,024×768ドット:1,677万色、800×600ドット:1,677万色、640×480ドット:1,677万色(※5)	1,600×1,200ドット:65,536色、1,280×1,024ドット:1,677万色、1,024×768ドット:1,677万色、800×600ドット:1,677万色、640×480ドット:1,677万色(※6)	
入力装置	本体キーボード	90キー(OADG106キー準拠、Windowsキー・アプリケーションキー付き、ひらがな印刷)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.7mm		
	ワンタッチ操作ボタン等	インターネットボタン、オーディオプレイボタン、メールボタン、アプリケーションボタン、メール着信ランプ、バスブーストボタン		
	ポインティングデバイス	アキュポイント II (スクロールボタン付き)(※7)		
補助記憶装置(固定式)	ハードディスク(※8)	20GB(Ultra ATA対応)		
	ソフトウェア占有量	約2.82GB		
	フロッピーディスク	3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)		
	CD-ROM、CD-R/RW、DVD-ROM	マルチドライブ:書込み8倍速CD-R/書換え4倍速CD-RW(※9)、再生時最大8倍速DVD-ROM CD-ROM再生時最大24倍速相当、12/8cmディスク対応、ATAPI接続	マルチドライブ:書込み4倍速CD-R/書換え4倍速CD-RW(※9)、再生時最大6倍速DVD-ROM CD-ROM再生時最大24倍速相当、12/8cmディスク対応、ATAPI接続	
	対応フォーマット(※10)	DVD-ROM 、DVD-Video (※11) 音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)		
FAX/通信機能	モデム(※12)	データ:最大56Kbps(V.90、K56flex™対応、ボイスレス、世界27地域対応)、FAX:14.4Kbps		
ネットワーク機能	LAN	100Base-TX / 10Base-T(自動認識)		
サウンド機能		PCIバス接続サウンドシステム(16ビットステレオ)、サブウーハースピーカ付高音質ステレオスピーカ内蔵、全二重対応		
PCカードスロット		TYPE II ×2スロットまたはTYPEIII×1スロット(PC Card Standard 準拠、CardBus対応)		
インタフェース		・パラレル(セントロニクス、25ピンD-sub ECP対応)×1 ・RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1 ・USB×2(※13) ・マイク入力(3.5mmΦモノラルミニジャック)×1 ・ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ・モデム(RJ11)×1 ・LAN(RJ45)×1 ・ビデオ出力(3.5mmΦミニジャック)×1 ・i.LINK(IEEE1394)S400 (4ピン)×1(※14) ・光デジタルオーディオ出力(S/PDIF)×1		
セキュリティ機能		パワーオンパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット		
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スタンバイ機能		
電源	バッテリ(※15)	リチウムイオン(バッテリパック)		
	駆動時間	約2 時間(省電力制御あり)	約2.2 時間(省電力制御あり)	
	充電時間	約2〜3時間(電源OFF時)/約4〜10時間(電源ON時)		
	ACアダプタ (※16)	AC100V〜240V、50/60Hz		
消費電力	最大	約60W		
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※17)	S区分0.00434	S区分0.00536	S区分0.00459
環境条件		温度5〜35℃、湿度20〜80%(但し結露しないこと)		
外形寸法(突起部含まず)		328mm(幅)×277mm(奥行)×40.7(最薄部)/44.7mm(高さ)		328mm(幅)×273mm(奥行)×38.9(最薄部)/42.9mm(高さ)
質量		約3.5Kg(バッテリパック装着時)		約3.3Kg(バッテリパック装着時)
主な付属品		ACアダプタ、AC電源ケーブル、マニュアル、保証書、カスタム・リカバリCD、バッテリパック(本体装着済)、アキュポイントキャップ(予備)、モジュラーケーブル、ビデオ接続ケーブル、すいすいセットアップビデオ、USBマウス(スクロールボタン付) 他		
ILW対応(制限付海外保証)		あり		
プレインストールOS		Microsoft® Windows® Millennium Edition		

※1. プロセッサ・シリアルナンバー機能は出荷時はオフで設定しています。(システムセットアップで切替が可能です)。※2. TFT液晶は、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、一部に非点灯、常時点灯などの表示不良が存在する事がありますが故障ではありません。あらじめご了承ください。※ 3. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度に合ったディスプレイを接続してください。TV表示の場合は800×600ドット以下の解像度でご覧ください。※ 4. 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部液晶とも内部液晶の色数/解像度で表示されます。A1/X85PMCモデルで同時表示する際、1,400×1,050ドット表示時に外部ディスプレイ側の表示が一部欠ける場合があります。※5. 1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット、640×480ドット表示時、表示領域部が画面中央に小さく表示されます。1,600×1,200ドット時は仮想スクリーン表示です。1,677万色はディザリング表示です。※6. 800×600ドット、640×480ドット表示時、表示領域部が画面中央に小さく表示されます。1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット時は仮想スクリーン表示です。1,677万色はディザリング表示です。※7. アキュポイントキャップは消耗品です。※8. ハードディスクは、全領域がFAT32で設定されています(Cドライブ1パーティションで設定)。※9 . CD-R/RWに書込みを行う場合は、ACアダプタを接続した状態でご使用ください。※10 . 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。※11. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。尚、DVDビデオ再生時は、ACアダプタを接続した状態でご使用になることをおすすめします。※12. 内蔵モデムは対応27地域以外では使用できません。33.6Kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6Kbpsでの接続になります。FAX通信ソフトは搭載しておりません。※13. USB対応周辺機器すべての動作を保証するものではありません。※14. i.LINK(IEEE1394)コネクタはi.LINK対応機器全ての動作を保証するものではありません。※15. バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間及び充電時間は使用環境により異なります。※16. 日本以外の国で使用する場合は別途ACコードが必要になります。ACアダプタの入力定格は、AC100V時120VAです。※17. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

■ ソフトウェア

◎…プレインストール&CD-ROM添付、○…プレインストール、●…アプリケーションCD添付のみ (注1)			A1/X85PMC	A1/570PMC	A1/465CMC
OS		Microsoft® Windows® Millennium Edition	○	○	○
ワープロ		Microsoft® Word 2000	◎	◎	◎
表計算		Microsoft® Excel 2000	◎	◎	◎
かな漢字変換		Microsoft® IME 2000	◎	◎	◎
辞書/百科事典		Microsoft® Shogakukan Bookshelf® Basic (注2)	◎	◎	◎
インターネット/通信	ブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 5.5	○	○	○
	プロバイダサインアップ	People	○	○	○
		@nifty	○	○	○
		AOL	○	○	○
		BIGLOBE	○	○	○
		infoPepper	○	○	○
		ODN	○	○	○
		So-net	○	○	○
		OCN	○	○	○
		DreamNet	○	○	○
		DION	○	○	○
	Webショートカット	東芝ネットメニュー	○	○	○
	接続ナビゲーション	簡単インターネット	○	○	○
	英日/日英翻訳	The翻訳インターネットVer5.0	○	○	○
	内蔵モデム選択	内蔵モデム選択ユーティリティ	○	○	○
	メール	Microsoft® Outlook® 2000	◎	◎	◎
		Microsoft® Outlook® Express 5.5	○	○	○
		PostPet™ Ver2.0jp	○	○	○
実用	路線検索	駅すぱあと	○	○	○
	はがき作成	筆ぐるめVer.8	○	○	○
	地図	プロアトラス2001	○	○	○

◎…プレインストール&CD-ROM添付、○…プレインストール、●…アプリケーションCD添付のみ (注1)			A1/X85PMC	A1/570PMC	A1/465CMC
実用	家計簿	てきぱき家計簿マム2Plus/2000	○	○	○
マルチメディア	動画編集	LIVE MEDIA EDIT	○	○	○
		Windows® Movie Maker	○	○	○
		Ulead Video Studio4 DV	○	○	○
	動画キャプチャ	LIVE MEDIA VIDEO (注3)	○	○	○
	動画管理ツール	Mediapresso	○	○	○
	エンターテイメント	顔付きMusicDance	○	○	○
	静止画キャプチャ	LIVE MEDIA STILL (注3)	○	○	○
	画像エフェクト	Object Picker	○	○	○
	プレーヤ	LIVE MEDIA PLAYER	○	○	○
		Windows® Media Player 7.0	○	○	○
	ボイスレコード	LIVE MEDIA VOICE (注4)	○	○	○
	顔認識	Smartface (注3)	○	○	○
	音声認識/音声合成	LaLaVoice 2001 (注5)	○	○	○
	カラオケ	KaraOK! for Windows®	○	○	○
	SDMI対応音楽ソフト	TOSHIBA Audio Manager	○	○	○
	画像編集	Ulead Photo Express3	○	○	○
	DVD再生	MediaMatics DVD Player	○	○	○
	CDライティングソフト	EASY CD Creator4 スタンダード版	●	●	●
	CDパケットライト	Direct CD3	●	●	●
その他ユーティリティ	ウィルス検索/駆除	VirusScan for Windows® (注6)	○	○	○
	PDFファイルViewer	Adobe® Acrobat® Reader 4.0J	○	○	○
	ユーザー登録	東芝PCお客様登録	○	○	○
		オンラインマニュアル	○	○	○
		省電力設定ユーティリティ(注7)	○	○	○
		PC診断ツール	○	○	○

注1) 本製品はリカバリCDを添付しておりますので、バックアップツール(MSCSDプログラム)はありません。 注2) 検索部のみハードディスクにプレインストールされており、データ部はプレインストールされておりません。(データはCD-ROMに含まれます。) 注3) 別途外部接続カメラが必要となります。注4) ボイスレコードを使用するには、外部マイクが必要になります。 注5) 音声入力機能を使用するには別途外部マイクが必要になります。別売りヘッドセットマイクを東芝ダイレクトPC(0120-13-1100)で販売しております。他の一部マイクでは上手く認識されない場合があります。またメール読み上げ機能はMAPI対応のメールソフトに対応しています。注6) 新種のウィルスを検出するには、DATファイルの更新が必要です。DATファイルはNetwork Associates webサイトhttp://www.nai.com/japan/からダウンロードできます。DATファイルの更新では検出できないウィルスが発見された場合は、最新版のVirusScanを購入する必要があります。注7) [コントロールパネル]の[電源の管理]で設定ができます。
※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。

■ オプション

製品名	型番	希望小売価格(税別)	A1/X85PMC	A1/570PMC	A1/465CMC
増設メモリ64MB(タイプT)	PAME064T	80,000円	●	●	●
増設メモリ128MB(タイプT)	PAME128T	160,000円	●	●	●
増設メモリ256MB(タイプT)	PAME256T	320,000円	●	●	●
バッテリパック 注1)	PA2487U1	30,000円	●	●	●
バッテリチャージャ 注2)	PA2488UJ	35,000円	●	●	●
モバイルディスク	MEHDD20A	オープン価格*	●	●	●
USBデジタル携帯通信アダプタ	IPC5022A	17,800円	●	●	●
デジタル携帯電話対応モデム	IPC5032A	オープン価格*	●	●	●
USB64Kデータ通信アダプタ	IPC5028A	オープン価格*	●	●	●
PHS64データコミュニケーションカード 注3)	IPC5026A	オープン価格*	●	●	●
USBビデオキャプチャ	IPC5031A	オープン価格*	●	●	●
プリンタ接続ケーブル	PWS5453A	6,000円	●	●	●
15型カラーディスプレイB	PVCRT15B	50,000円	●	●	●
17型カラーディスプレイB	PVCRT17B	80,000円	●	●	●
Bluetooth™ PCカード	PABTC001	22,000円	●	●	●
Bluetooth™ ワイヤレスモデムステーション 注4)	PABTS001	70,000円	●	●	●

注1) バッテリパックは消耗品です。 注2)「PA2487U1」用充電器 注3) PCカード接続。 注4) Bluetooth™ PCカード(PABTC001)を2枚同梱。FAX通信ソフトは添付しておりません。
*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

●TOSHIBA Information●

★東芝PC総合情報サイト『dynabook.com』 NEW!

http://dynabook.com/

インターネットで製品情報、プロモーション情報、サポート情報などの最新の情報がご覧いただけます。

★会員専用『メンバーズクラブ』
http://www5.toshiba.co.jp/tpmc/
購入後に「お客様(愛用者)登録」をしていただいた会員専用のホームページです。デスクトップ上のアイコンから登録が可能です。

★東芝PCダイヤル
ナビダイヤル 全国共通電話番号
0570-00-3100
技術的なご質問、お問い合わせにお答えいたします。
*受付時間/平日:9:00〜18:00 土日:9:00〜17:30
祝日、年末年始(12月31日〜1月3日)を除く

お客様からの電話は全国6箇所(千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市)の最寄りの拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780へ。
ご注意:ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません。(サポート料金は無料です。)

★東芝PC FAX情報サービス 043-270-1358
東芝PCの商品情報を24時間お届けします。

★東芝PC集中修理センタ フリーダイヤル **0120-86-9192**
荷造り不要なピックアップサービスをご利用できます。
*受付時間/平日:9:00〜17:30(祝日、特別休日を除く)

★触れて、使える。東芝PCテクノセンタ
●東京/秋葉原 (03)3257-3100 東京都千代田区外神田1-8-13 東芝秋葉原ビル1F
●大阪/日本橋 (06)6644-2281 大阪府大阪市浪速区日本橋東1-10-10 東芝日本橋ビル1F
※営業時間10:00〜18:30 *電話受付 10:15〜12:00 13:00〜18:15
(祝日・毎週水曜・特別休館日・月末最終営業日を除く)

電話番号、FAX番号は、お間違いのないよう、よくお確かめの上おかけください。

⚠ 安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安全にお使いいただくために…必ずお守り下さい」等をよくお読みください。

株式会社 東芝 デジタルメディアネットワーク社
PC事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1−1−1(東芝ビルディング)

CL-048©0101480(1)ASP

TOSHIBA

2001年 1月
A4ノートPC A1シリーズ

DynaBook



A1/X85PMC
A1/570PMC
A1/465CMC

2001年
春モデル
新登場!

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

オリジナル音楽CDを作れて、DVDも鑑賞できる。CD-R/RW&DVD-ROM一体型マルチドライブ搭載PCならDynaBook。

オリジナル音楽CD作成やDVD鑑賞が1台でできるマルチドライブ搭載DynaBookが、新シリーズでラインナップを充実しました。
「映像を楽しむ」「音楽を遊ぶ」。PCを中心としたデジタルAVライフの楽しさを、この春DynaBookがより一層広げてくれます。

画面はイメージです。



DynaBook

PCのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition搭載

OP このマークがついた商品はオプションです。



OP Bluetooth™PCカード
[型番：PABTC001]
●PC Card Standard TYPE II準拠

OP Bluetooth™ ワイヤレスモデムステーション
[型番：PABTS001]
●Bluetooth™PCカード2枚同梱
●最大56kbpsモデム、シリアル（RS232C）コネクタ装備



マルチドライブ搭載モデルの充実したラインナップ、画面とCPUで選べる3タイプ。



15型SXGA+対応SuperView液晶搭載
A1/X85PMCモデル

ディスプレイ	CPU	ハードディスク
15型 SXGA+ SuperView液晶	Intel® SpeedStep™テクノロジ対応 モバイルPentium® IIIプロセッサ 850MHz	20GB (Ultra ATA対応)
ドライブ	**メモリ**	**モデム& LAN**
CD-R/RW DVD-ROM CD-ROM	128MB (最大384MB)	最大56Kbps/ 100Base-TX 10Base-T



15型SuperView液晶搭載
A1/570PMCモデル

ディスプレイ	CPU	ハードディスク
15型 XGA SuperView液晶	Intel® SpeedStep™テクノロジ対応 モバイルPentium® IIIプロセッサ 700MHz	20GB (Ultra ATA対応)
ドライブ	**メモリ**	**モデム& LAN**
CD-R/RW DVD-ROM CD-ROM	128MB (最大384MB)	最大56Kbps/ 100Base-TX 10Base-T



14.1型SuperView液晶搭載
A1/465CMCモデル

ディスプレイ	CPU	ハードディスク
14.1型 XGA SuperView液晶	モバイルIntel® Celeron™プロセッサ 650MHz	20GB (Ultra ATA対応)
ドライブ	**メモリ**	**モデム& LAN**
CD-R/RW DVD-ROM CD-ROM	64MB (最大320MB)	最大56Kbps/ 100Base-TX 10Base-T

映像を楽しむ。

音楽を遊ぶ。



画面はイメージです。

DVDも、ビデオ も、CDも、MDも。マルチドライブ搭載 だからいろいろできる。


DVDでホームシアター。迫力の5.1chサウンドも楽しめる。

MediaMatics DVD Player

「MediaMatics DVD Player」は、DVD技術を最大限に生かせる機能豊富なDVD再生ソフトです。マルチドライブにDVDタイトルを挿入し、「MediaMatics DVD Player」を起動。言語切換や字幕表示、音量調節などもボタンを押すだけの簡単操作で、DVDの魅力を余すところなく堪能できます。

＊対応しているDVDタイトルのみ。

<5.1chスピーカシステムイメージ図>



光デジタルオーディオ出力端子(S/PDIF)を5.1chスピーカシステムに接続すれば、DVDも映画館なみの臨場感で楽しめます。

「動画編集に関するご注意」●本機はビデオ編集専用機ではありません。Windows®OSによる汎用的なパーソナルコンピュータです。●本機は個人用・家庭用の機器です。本機のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●すべてのデジタルビデオ（DV）カメラの動作を保証するものではありません。対応するDVカメラについては、ユーリードシステムズ株式会社のホームページ等でご確認下さい。(http://www.ulead.co.jp)●DVの取込み／書出しを正常に行うには、事前に使用していないアプリケーションを終了させるか、ハードディスクのデフラグを行って下さい。●外部記憶装置（外付けハードディスク、各種ディスク他）にデータを保存する場合はフレーム落ちなどが生じる可能性があります。●DV編集中にスタンバイ／ハイバネーション機能を使用しないで下さい。●DV使用中はIEEE1394機器のホットプラグ／アンプラグをしないで下さい。

タイトルに凝る、エフェクトを効かせる。簡単操作でビデオ編集ができる。

Ulead Video Studio4 DV

デジタルビデオカメラで撮影した映像をi.LINK（IEEE1394）コネクタで取り込んで、ノンリニアビデオ編集ができます。タイトルを入れる、動画に豊富なエフェクトをかける、さらにMP3に対応しているためBGMとして音楽を映像に加えるなど、本格的な編集が簡単におこなえます。編集した映像はデジタルビデオテープに保存してテレビで再生できます。





編集した映像はテレビで楽しんだり、メールで送ることもできます。


PCのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition搭載

オリジナル音楽CDを作って、オーディオコンポやカーステレオで聴く。

EASY CD Creator 4 スタンダード版

お手持ちの音楽CDからお気に入りの曲を集めたオリジナル音楽CDが作れます。作成したCDはオーディオコンポやカーステレオで楽しむことができます。またMP3デジタルサウンドなら約160曲*もCDに保存が可能。音楽以外にもデータCDの作成や大容量データのバックアップも可能なので、受け渡しに便利です。

＊650MB容量CD-Rで4MB/1曲換算





作成したオリジナル音楽CDは、オーディオコンポやカーオーディオで再生。

※CD-RWは再生できません。

デジタルミュージックをMDに録音する。

LIVE MEDIA PLAYER　TOSHIBA ORIGINAL

光デジタルオーディオ出力端子（S/PDIF）を装備しているので、対応したオーディオコンポや録再MDプレーヤと接続すれば、音楽データやMP3音楽データをMDにデジタル録音できます。たとえば音楽CDから好きな曲を集めたプレイリストをDynaBookで再生しながらMDに録音、思い通りのオリジナルMDアルバムを簡単に作ることができます。



録再MDプレーヤとDynaBookを接続し、録再MDプレーヤの録音ボタンを押します。「LIVE MEDIA PLAYER」でデジタルミュージックを再生。

録音が終わったらオリジナルMDアルバムが完成。

※録再MDプレーヤは48KHzに対応した光デジタルオーディオ入力端子を搭載した製品をご使用ください。

DynaBookがジュークボックスになる。

TOSHIBA Audio Manager　TOSHIBA ORIGINAL


オリジナルソフト「TOSHIBA Audio Manager」は、SDMI準拠の著作権保護機能とMPEG-2で採用されているデータ圧縮技術AAC(Advanced Audio Coding)に対応し、CDクオリティを維持したままデータ量だけを約1/10に圧縮することができる音楽管理・再生ソフトです。「TOSHIBA Audio Manager」を使えば、約4,000曲*もの音楽をハードディスクに"録音"することができ、DynaBookをジュークボックスのように活用できます。インターネットからダウンロードしたMP3音楽データも一括管理・再生が可能です。　＊ハードディスク空き容量17GBとして1曲4MB換算



録音した曲を管理

録音した曲は"プレイリスト"で管理が可能なので、マイアルバムを作る感覚で、好きな曲を好きなジャンルごとに整理・名前をつけて管理することができます。

取りこんだ音楽データは、高音質をそのまま、AAC形式で**モバイルオーディオプレーヤー**に転送することができます。



※**モバイルオーディオプレーヤー**にデータを転送するには、プレーヤーに付属する「TOSHIBA Audio Manager」が必要です。プレインストールの「TOSHIBA Audio Manager」には転送機能はありません。画面は、プレーヤー付属の「TOSHIBA Audio Manager」です。

モバイルオーディオプレーヤーMEA110AS(G)(P)(D)　詳しくはP.10をご覧ください。

◆SDMI準拠

SDMI(Secure Digital Music Initiative)はデジタル音楽著作権保護を目的に設立された団体。主にアメリカの大手レコード会社やIT企業などが中核となって活動を推進しています。「TOSHIBA Audio Manager」は、SDMIの規定に従い、音楽著作権を保護し、健全な音楽文化の発展をサポートします。

◆著作権保護について

いったんDynaBookに取り込まれた曲は、著作権保護の目的から、モバイルオーディオプレーヤーへの転送は、1曲につき3回まで可能です。4つめのプレーヤーにデータを転送する場合は、プレーヤーをPCにつなぎ、すでに転送したデータを削除すれば再度転送が可能です。また、「TOSHIBA Audio Manager」で管理している音楽ファイルは、PC内で暗号化されているため、バックアップ・リストアには対応していません。システムリカバリやバージョンアップをおこなった場合やシステムクラッシュなどの問題が起きた場合は、取りこんだ音楽ファイルが失われることがあります。インターネットからの配信される音楽ファイルのダウンロードには、別途配信もとが定めたソフトが必要になるほか、配信サービス各社へのお申し込みが必要となります。

ワイヤレスでつないだり、音声ソフトを使えば、インターネットやEメールがもっと便利。

Bluetooth™で ワイヤレスインターネット！

「Bluetooth™ ワイヤレスモデムステーション」と「Bluetooth™ PCカード」の組合わせで、最大100mまでインターネットがワイヤレスでOK。電話回線のコードをつなぐ手間や配線に煩わされることがないので、アクセスが自由自在。2台のPCとのデータ交換もスムーズにできます。＊FAX通信ソフトは添付しておりません。


- ●キッチンでインターネットから料理のレシピをダウンロード。家事や育児の情報もすばやくチェック。
- ●ベッドで寝る前のインターネットサーフィン。最新情報を入手して、明日の予定に役立てる。
- ●ベランダや庭先でもOK。新聞を読むような気軽さで、インターネットのニュースや天気予報をウオッチ。



Bluetooth™



Bluetooth™ ワイヤレスモデムステーション
[型番：PABTS001]
希望小売価格：70,000円(税別)
●Bluetooth™PCカード2枚同梱
●最大56kbpsモデム、シリアル(RS232C)コネクタ装備



Bluetooth™PCカード
[型番：PABTC001]
希望小売価格：22,000円(税別)
●PC Card Standard TYPEII準拠

このマークがついた商品はオプションです。

ビジネスシーンでの活用

- ●会議出席者のPC同士を必要時に簡単接続*。
- ●会議の席上、ワイヤレスで資料や情報を配付・交換・共有*。
- ●途中からの参加や退出も自由*。

＊標準添付ソフトの「SPANworks2000」を使用。



Bluetooth™とは？

エリクソン、ノキア、インテル、IBM、東芝のプロモーター5社により'98年に提唱され、世界中で2,000社以上(2001年1月現在)の企業が賛同しているグローバルな無線通信規格です。

特長

- ●通信モジュールが小さく低消費電力なため様々な機器に搭載可能。
- ●Bluetooth™搭載機器同士の接続・切断が簡単。
- ●無線到達距離は標準約10m、機器により最大約100mまで通信可能。

4つのプロバイダの無料接続サービスがご利用いただけます。

AOL 3ヵ月間使い放題！

infoPepper 入会金(2,000円)無料！ 最大3ヵ月間※使い放題！
※入会日以降、2回目の課金締め日(毎月20日)までとなります。

DreamNet 2ヵ月間使い放題！

People 1ヵ月間使い放題！


その他の選べるプロバイダ接続サービス ●@nifty ●ODN ●BIGLOBE ●So-net ●DION ●OCN

英語でメールが送れる。英語のホームページがスラスラ読める。

日⇄英 OK!

The 翻訳インターネットVer5.0 TOSHIBA ORIGINAL

「The翻訳インターネット」は、世界中の人と気軽にインターネットでメールの交換やチャットを楽しむことのできる翻訳ソフトです。日→英、英→日の相互翻訳が可能で、英語サイトのブラウザを日本語に翻訳した後、「LaLaVoice 2001」での読み上げもでき、家族みんなで楽しくインターネットできる機能を満載しています。



<主な機能>

- ●**クィック翻訳** 文章ごとにマウスを当てるだけでその部分を翻訳します。
- ●**ワンタッチ翻訳** 文章の一部をコピーすると対訳ビューアに翻訳します。
- ●**チャット翻訳** NetMeetingなどに対応してキーボードを打つそばから翻訳します。
- ●**ページ翻訳** ホームページをスピーディに翻訳します。

インターネットをより便利に楽しくしてくれるツールたち。

東芝ネットメニュー TOSHIBA ORIGINAL

ネットメニューをクリックするだけで、「dynabook.com」やさくら銀行の「ブラウザバンキング」などに接続。情報のチェックや金融サービスがすぐに利用できます。




PostPet™ Ver.2.0jp

ポストペットはパソコンの中で暮らす小さなペットが電子メールを運ぶおちゃめなメールソフト。おやつやおもちゃをあげたり、ときどき洗ってあげたりしてペットとの暮らしを楽しんでください。
http://www.so-net.ne.jp/postpet/
※ポストペットはインターネット専用の電子メールソフトです。ご利用の際は、SMTP/POPメールに対応したプロバイダとの契約が必要です。



PCのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition搭載



声でインターネット＆Eメール、そしてパソコン操作。


LaLaVoice 2001 TOSHIBA ORIGINAL

LaLaVoice 2001は、漢字かな混じり文を読み上げたり、音声入力や音声操作が行える多機能な音声合成・認識ソフト＊1です。たとえば「LaLaVoiceコマンド」を使えば、マウスやキーボードを使わずにソフトを起動させたり、メニュー操作ができるので楽しく便利にPCを使いこなせます＊2。

＊1:音声入力機能を使用するには別途外部マイクが必要です。
＊2:使用環境、発声方法、発声内容などによっては、音声を十分に認識できない場合があります。また全ての操作を音声で行うことはできません。


音声だけで文字を入力。ワードやエクセルにも対応しています。

「LaLaVoiceテキスト」ならマイクを使って文章を入力したり、文章の読み上げもOK！もちろんワードやエクセルにも対応し、エクセルの表に文字や数字を入力するのも簡単です。



マウス操作で作曲が簡単に。キャラクタがメロディに合わせて歌います。


「LaLaSong」は、キャラクタが音符に沿って歌を歌うソフトです。マウス操作で音符を入力し、歌詞を付ければオリジナルソングが完成！キャラクタが可愛く歌います。






ソフトの起動や終了、メニュー操作などを音声で簡単に。

「LaLaVoiceコマンド」を使えば、マウスやキーボードを使わずに声でパソコンが操作でき、プログラムの起動やメニュー表示など、思い通りに操作できます。



ホームページの読み上げもOK！

「LaLaVoiceWeb」を使って、ホームページの内容を読み上げることができます。すべてのフレームや指定したフレームの読み上げもOK。画面を見なくても情報が入手できます。



新着メールのお知らせやメールの読み上げができます。

LaLaVoiceのアクセサリー、「きこえるメール」はメールが届くと"新しいメールが○通届いています"と知らせたり、着信メールをキャラクタが読み上げます。＊
＊「MAPI」に対応したメールソフトに対応しています。



PHOTO & CARD 画像を編集、メールに添付。


デジタルフォトを編集して、オリジナル カードを作る。



Ulead Photo Express 3


デジタルカメラで撮影した画像データをUSBで取り込んで、アルバム形式で簡単に整理できます。オリジナル写真に文字を入れたり、エッジ、フレームなどのデコレーションや、ワープ、フォーカスなどさまざまな効果を加え、グリーティングカードを楽しく作成できます。その他にもWebアルバムやE-mailでの送信、F-DIサービスなど、いろいろな用途で活用できます。

多彩な加工効果で修正、アレンジ。



筆ぐるめ Ver.8


行書体や、ペン字体、ポップ体などの書体が標準で用意され、便利なサンプルレイアウトや豊富なイラストを使って美しいポストカードを簡単に作ることができます。また、1度登録を行えば、次からは選択するだけで入力の手間が省ける住所管理機能や、音声で操作が行える*便利な機能にも対応しています。
＊別途外部マイクが必要です。



メールに添付して、パッと送る。



作った画像はメールの文書に添付して送信。思い出の写真を複数の相手にサッと送信できます。



高画質&大画面、そしてサブウーハー付高音質ステレオスピーカを搭載。マルチドライブと先進の機能で、一歩進んだデジタルAVが楽しめる。



※本ドライブはCD-R/RWとDVD-ROMの2連装ではありません。

PERFORMANCE パフォーマンス

Intel® SpeedStep™ テクノロジ対応
モバイルPentium®IIIプロセッサ850MHz*1/700MHz*2搭載
モバイルIntel® Celeron™プロセッサ650MHz*3搭載

大容量20GBハードディスク搭載

128MB*1*2/64MB*3SDRAM搭載(最大384MB*1*2/320MB*3)

Office 2000 Personal プレインストール
●Microsoft® Word 2000　●Microsoft® Excel 2000　●Microsoft® Outlook® 2000
●Microsoft® ShogakukanBookshelf® Basic Ver.2.0

最新OS、Windows® Millennium Editionを搭載

＊1：A1/X85PMCモデル　＊2：A1/570PMCモデル　＊3：A1/465CMCモデル

MULTI DRIVE マルチドライブ




わずか12.7mmの薄さのCD-R/RW&DVD一体型ドライブを搭載。

CD-R/RW&DVD-ROM一体型「マルチドライブ」を搭載しています。従来のCD-R/RW用とDVD用の2ピックアップレンズ型ドライブの厚さ41.5mmを、わずか1/3の12.7mmにすることを実現しています。またマルチドライブでは最速のDVD-ROM8倍速*読み出しと、CD-R8倍速*書き込みに対応しています。オリジナルCDのスピーディな作成もDVDの映画鑑賞もDynaBookなら1台で楽しめます。

＊A1/X85PMCモデル

<マルチドライブの比較>



PCのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition搭載



ILWマーク：安心海外保守サポート（制限付海外保証）対応商品です。

DISPLAY ディスプレイ

Super View

クラス最大級15型*1大画面 SXGA+*2SuperView液晶。

A4ノートPCでは最大級の15型大画面TFT液晶を搭載、さらにA4ノートPCでは最大のSXGA+ 1,400×1,050ドットの超高精細画面モードに対応しています。**XGA1,024x768ドット表示と比較して約2倍の情報量を表示可能。** 高輝度な「SuperView液晶」の採用ですから、映像もクッキリ鮮やかです。

＊1：A1/X85PMCモデル、A1/570PMCモデル　＊2：A1/X85PMCモデル




XGA対応1,024×768ドット表示（15型）　SXGA+対応1,400×1,050ドット表示（15型）

多くの情報をハッキリ表示


BASS SOUND バス サウンド

サブウーハースピーカ搭載で、迫力のステレオサウンドを体感。






ステレオスピーカと重低音の再生を高めるサブウーハースピーカを搭載。従来再生できなかった低音域をカバーし、さらに「バスブーストボタン」をONにすれば、サブウーハースピーカの出力が約2倍に。音楽CDやDVDの音もパワフルに表現できます。



バスブーストボタン

MODEM & LAN ダブル装備 モデム&LAN

環境に応じて活用の幅が広がる、モデム&LAN。



世界27地域対応モデム*とLANコネクタをダブル装備し、ノートPCの可搬性の良さを最大限に活用できます。学校や会社では、ネットワークに簡単接続。家ではモデムでダイヤルアップ接続したり、LANコネクタにCATVのケーブルモデムを接続し、インターネットを楽しめます。**持ち運びができるノートPCだからダブル装備の威力を発揮できます。**

※別途ソフトウェアが必要となる場合があります。


<内蔵モデム対象地域>

アメリカ、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、台湾、中国、デンマーク、ドイツ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、香港、マレーシア

ONE TOUCH ワンタッチ

操作は簡単、ワンタッチでスピーディに。

インターネットやメールはもちろんCD⇄MP3などのソースの切替えができる「メディア切替えスイッチ」や、再生・曲送り等の「オーディオプレイボタン」を装備し、指先ひとつで操作できます。また、あらかじめソフトを割り当てておけばスピーディな起動ができる「アプリケーションボタン」も搭載しています。



スクロールボタン付きアキュポイントII

ノートPCをリードする東芝が開発したアキュポイントは、キーボードのほぼ中央にあるため、ホームポジションから指をずらすことなく、なめらかな動きでマウスカーソルを操作できます。またパームレスト部には、インターネットやワープロのページを連続して見たいときに便利なスクロールボタンを装備しています。



INTERFACE インタフェース

AVをフルに使いこなせるインタフェース。

光デジタルオーディオ出力端子(S/PDIF)

録再MDプレーヤ等と接続でき、デジタル高音質で録音できます。また、5.1ch対応スピーカシステムを接続すれば、DVDをシアター感覚で楽しめます。

i.LINK(IEEE1394)コネクタ

デジタルビデオカメラで撮影した映像を取り込んで専用ソフト「Ulead Video Studio4 DV」で編集、出力をしたり、ビデオメールの作成ができます。

USBコネクタを2基装備

デジタルカメラ、マウス、外部記憶装置など周辺機器の複数接続が可能です。




DynaBookならついてて便利！

■USBマウス（スクロールボタン付）

■すいすいセットアップビデオ



■目的別取扱説明書



基本編　インターネット編　活用編　困ったときは…

SOFT 映像、音楽、インターネットなど多彩なソフトがうれしいほどギッシリ。

※ソフトウェア一覧は、裏表紙をご覧下さい。

LIVE MEDIA PLAYER　TOSHIBA ORIGINAL
ハードディスクに保存したWAVEファイルやMP3*サウンドの再生ができます。プレイリスト機能で音楽の管理が簡単。BASSコントロールで、音楽が表情豊かに楽しめます。
＊エンコーダソフトはプレインストールしていません。

LIVE MEDIA VIDEO　TOSHIBA ORIGINAL
動画撮影*、編集ソフトです。取り込んだ動画を編集したりMPEG-4に圧縮してMailに添付して送るのも簡単にできます。
＊市販のUSBカメラが必要です。デジタルビデオカメラの編集はできません。

LIVE MEDIA EDIT　TOSHIBA ORIGINAL
撮影したビデオ映像を見ながら編集することができます。さまざまなエフェクトを入れて、自分だけのオリジナルビデオが簡単に作れます。

LIVE MEDIA STILL　TOSHIBA ORIGINAL
セルフタイマや連写、スライドショー作成、画像編集ソフトのリンクなど、多彩な機能を満載しています。
※市販のUSBカメラが必要です。デジタルビデオカメラの編集はできません。

Mediapresso　TOSHIBA ORIGINAL
探したいシーンが簡単サーチできる動画管理ソフトです。映像がコマ割りで表示され、見たいカットをダブルクリックするだけでその画面からスタート。数コマだけ拡大して見ることも可能です。

The 翻訳インターネットVer5.0　TOSHIBA ORIGINAL
「The翻訳インターネット」があれば、世界中の人とのコミュニケーションが簡単。日→英・英→日のダブル翻訳ができ、ホテル、レンタカーなどの予約もスムーズにできます。

PostPet™ Ver.2.0jp
小さなペットが電子メールを運ぶおちゃめなメールソフトです。
http://www.so-net.ne.jp/postpet/
※ポストペットはインターネット専用の電子メールソフトです。
ご利用の際は、SMTP/POPメールに対応したプロバイダとの契約が必要です。
©1996-2001 Sony Communication Network Corporation All rights reserved.

LaLaVoice 2001　TOSHIBA ORIGINAL
ホームページやメールの読み上げのほか、音声でのパソコン操作、テキストの音声入力、楽譜の歌い上げ、スケジュール管理など多彩な機能をそなえた音声合成・認識ソフトです。

プロアトラス2001
首都圏および大阪、名古屋を収録した電子地図の新版です。地図情報だけでなく、インターネット情報検索機能を搭載し、料理、宿泊、イベント、高速料金、天気などもすぐに調べられます。

駅すぱあと
行きたい駅名、交通機関などを選択または入力するだけで、運賃や所要時間が即座にわかります。「LaLaVoice 2001」の対応で、目的地などを音声*で入力することもできます。＊別途外部マイクが必要です。

てきぱき家計簿マム2Plus/2000
便利なレシート入力やスケジュール作成、将来のシミュレーションもOK。

東芝ネットメニュー　TOSHIBA ORIGINAL
アイコンをクリックするだけで、すぐにそのページにアクセスできます。

VirusScan for Windows
コンピュータウィルスの被害を未然に防ぐ、発見・駆除ソフトです。

PC診断ツール　TOSHIBA ORIGINAL
CPU、メモリ、ハードディスクなど問題点があれば、解決法をウィザード形式で提示。PCの調子が今ひとつ、というときにエキスパートでなくても自力で解決していける便利なソフトです。

TOSHIBA ORIGINAL　**使いやすい東芝オリジナルソフト**
このマークがついたソフトはノートPCを知りつくした東芝がノートPCをより使いこなすために開発したソフトウェアです。

世界38地域対応のILWで海外でも安心。海外保守サポート(制限付海外保証)

ILW(International Limited Warranty)とは
対象PCを海外でご使用になる時は「International Limited Warranty」によりご購入日より1年間、海外の所定の地域で、下記制限事項の範囲内で無料修理サービスがご利用いただけます。ILWは海外で短期滞在される個人のお客様向けの保証制度です。

海外保証(制限付)ご利用手続き(東芝国内仕様PC)
「東芝パソコンお客様登録カード」(郵便はがき)のILW欄の「申請する」を選択し、その他空欄の記入事項をうめてご購入後30日以内に投函して下さい。30日を過ぎますと無効になりますのでご注意下さい。
(新規登録時のみインターネットホームページからの登録ができます)
〈http://www5.toshiba.co.jp/tpmc/〉
型名、製造番号、購入年月は必ずご記入下さい。記入漏れがありますと無効になりますのでご注意下さい。
申請後、「ILWステッカー」が郵送されますので、本体機器裏に貼り付けて下さい。「ILWステッカー」を貼り付けた本体機器がILWの対象となります(「ILWステッカー」を貼り付けられていない場合、現地でILW登録機器と見なされない事があります)。　※郵送によるお申込みの場合「ILWステッカー」返送に約1ヵ月要する場合があります。

海外保証対象地域(世界38地域)　−2001年1月現在−
カナダ　アメリカ　オーストリア　ベルギー　デンマーク　フィンランド　フランス　ドイツ　イタリア　オランダ　ノルウェー　ポルトガル　スペイン　スウェーデン　スイス　イギリス　南アフリカ　イスラエル　クウェート　レバノン　オマーン　サウジアラビア　トルコ　U.A.E　オーストラリア　バングラデシュ　中国　C.I.S.　香港　インド　インドネシア　マレーシア　パキスタン　フィリピン　シンガポール　スリランカ　台湾　タイ

制限事項
- 対象地域とのご相談窓口は本体同梱の海外の問い合わせ先をご覧下さい。掲載以外の地域はILWの対象外です。
- 現地では、日本語でのご相談はできません。
- ソフトウェアのご相談はできません。本体(キーボード・一部のモデムを除く)の修理に限ります。オプション機器、周辺機器はできません。
- プレインストールソフトウェアのリカバリサービスはできません。(リカバリはお客様にて実施願います)。
- 日本語以外のマニュアルなどの説明はありません。
- ACケーブル、ACアダプタ、バッテリは対象外です。
- その他の条件は、日本国内で有効な「保証書」に準じるものとします。
- 諸外国によっては修理部品の取り寄せに関税等がかかることがあり、場合によりお客様の負担になります。諸条件については、ホームページまたはお買求めの際に同梱されている「海外保証(制限付)」に記載の海外の問い合わせ先へお問い合わせ下さい。
- グレードアップサービスを行なった商品につきましては、対象外となります。
- ILW有効期間終了後は日本国内での有料修理となります.

その他
本製品は米国原産の製品の組み込み、ソフトウェア・技術を含んでいます。輸出国(お持ち込みになる国)によっては米国の輸出許可が必要です。
詳しくは、「東芝PCダイヤル　0570-00-3100」にお問い合わせください。

HOME PAGE 「PC STARS」が「dynabook.com(ダイナブック ドット コム)」に生まれ変わりました。
東芝PC総合情報サイト「dynabook.com」　http://dynabook.com/ (2001年1月現在)


2001年1月から装いも新たに生まれ変わりました。
今まで以上に役立つ情報がいっぱいです。

個人・家庭向け情報


- ●製品情報
- ●プロモーション情報
- ●MUSEUM
- ●Entertainment
- ●カジュアルモバイル




企業向け情報
- ●製品情報
- ●東芝PCとWindows® 2000
- ●コラム
- ●導入事例
- ●プロモーション情報



サポート情報
- ●お客様登録
- ●サポート窓口
- ●モジュールダウンロード

等



OPTION DynaBookの世界がひろがる、ステキなパートナーたち。
＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。


337万画素、大口径3倍ズームレンズで鮮やかに撮る
デジタルスチルカメラ／アレグレット M70
Allegretto M70 [PDR-M70] 希望小売価格：99,800円(税別)
■アレグレットサポートダイヤル　03-3258-0467



観たいところが、映画館。低温ポリシリコンTFT液晶採用ポータブルDVDプレーヤー
液晶付ポータブルDVD-ROM/ビデオプレーヤー [MED300AS]オープン価格*
ポータブルDVD-ROM/ビデオプレーヤー [MED200AS]オープン価格*
■モバイルAVサポートセンター　043-303-1770



好きなアーティストといつも一緒。デジタル携帯型オーディオプレーヤー
モバイルオーディオプレーヤー [MEA110AS(G)(P)(D)]オープン価格*
■モバイルAVサポートセンター　043-303-1770



動画など、大容量のデータを持ち歩いて屋外で楽しむ。
モバイルディスク [MEHDD20A] オープン価格*
■モバイルAVサポートセンター　043-303-1770






本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

目的に応じて選べるラインナップ。
＊オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めておりません。

LineUp


A4ノートPC　A1シリーズ






LineUp	A1/X85PMCモデル (PAA1X85PMC) オープン価格*	A1/570PMCモデル (PAA1570PMC) オープン価格*	A1/465CMCモデル (PAA1465CMC) オープン価格*
CPU	Intel® SpeedStep™テクノロジ対応 モバイルPentium® IIIプロセッサ 850MHz	Intel® SpeedStep™テクノロジ対応 モバイルPentium® IIIプロセッサ 700MHz	モバイルIntel® Celeron™ プロセッサ 650MHz
ディスプレイ	SuperView SXGA+ 15型TFT 1,400×1,050ドット(65,536色)	SuperView XGA 15型TFT 1,024×768ドット(1,677万色)	SuperView XGA 14.1型TFT 1,024×768ドット(1,677万色)
メモリ	128MB/最大384MB PC100対応/SDRAM		64MB/最大320MB PC100対応/SDRAM
ハードディスク	20GB(Ultra ATA対応)		
ワンタッチボタン 等	インターネットボタン　オーディオプレイボタン　メールボタン　アプリケーションボタン　メール着信ランプ　バスブーストボタン		
グラフィックアクセラレータ	S3 Savage IX		
ビデオRAM	8MB		
ドライブ	マルチドライブ 書込み8倍速 CD-R/書換え4倍速 CD-RW 再生時最大8倍速 DVD-ROM　再生時最大24倍速 CD-ROM	マルチドライブ 書込み4倍速 CD-R/書換え4倍速 CD-RW 再生時最大6倍速 DVD-ROM　再生時最大24倍速 CD-ROM	
モデム/LAN	<世界27地域対応>※9p参照 データ:最大56Kbps　FAX:14.4Kbps / 100Base-TX / 10Base-T		
コネクタ	i.LINK(IEEE1394)コネクタ×1　光デジタルオーディオ出力(S/PDIF)コネクタ×1　USBコネクタ×2 ビデオ出力コネクタ×1　RGBコネクタ×1　PCカードスロット(Type II)×2　他		
バッテリ駆動時間	約2時間	約2.2時間	
質量	約3.5Kg		約3.3Kg
ソフト	Office 2000 Personal など51種類		

東芝ノートPCの品質と信頼が世界で選ばれました。　**6年連続ノートPC世界シェアNo1**※
※出典:ガートナーデータクエスト世界PC四半期出荷統計/1994〜1999年暦年出荷台数(GG2000-TOS-063)

DynaBookシリーズカタログ
A4ノートPC
■DynaBook DB65C/4RCモデル
A4ノートPC　T1シリーズ
■DynaBook T1/460CCCモデル
上記モデルの詳しい商品内容については、右記カタログをご覧ください。


DB65C/4RCモデル


T1/460CCCモデル

●本カタログ掲載の商品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、Intel Insideのロゴ、SpeedStep、Pentium、CeleronはIntel Corporationの登録商標または商標です。●Microsoft、Windows、Bookshelf、Outlook、Windowsロゴは、米国Microsoft Corporationの米国及び他の国における登録商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●EASY CD Creator,Direct CDはAdaptec,Inc.の商標です。●PS/2、XGAは、米国IBM Corp.の登録商標です。●Adobe、Adobe AcrobatはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。●Postpet、ポストペットは、ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の商標です。●Bookshelf Basicは、株式会社小学館発行の以下の書籍をもとに製作されました。国語大辞典(新装版)©小学館　1998/プログレッシブ英和中辞典(第2版)©小学館　1987/プログレッシブ和英中辞典(第2版)©小学館 1993 ●駅すぱあとは、(株)ヴァル研究所の登録商標です。●©1996-1999 Ulead Systems.Inc.All Rights Reserved.Video StudioはUlead Systems社の商標です。●i.LINKとiLINKロゴは商標です。●Bluetoothはその商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。■ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。■付属品についてのお問い合わせは、東芝エンジニアリング(株)サービスセンター(本社:044-548-3456)まで。■Microsoft® Windows® Millennium Edition対応ソフトウェアをご使用下さい。本商品で使用するソフトウェア及び周辺機器のご購入に際しては、各ソフトウェア及び周辺機器の販売元に動作をご確認下さい。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された内容及び製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤操作や故障により、本商品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害については、当社は一切その責任を負いませんので、予めご了承下さい。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ商品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。■バッテリ駆動時間は東芝オリジナルプログラムにより算出しています。■時計用電池は一定期間内使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本カタログに表記されている数値及び表現は2001年1月現在のものです。

＊当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準を満たしていると判断します。
＊東芝は製品のライフサイクル(部品、部材調達→製造プロセス→流通→お客様のご使用→使用済み製品のリサイクル)について、開発・設計段階より環境設計アセスメントを実施しています。また、東芝独自の環境調和型製品の基準を定め、この基準を満たした製品には「東芝グループ地球環境マーク」を表示しています。